SLINEX

Дизайн. Уникальность. Инновации.

2021



2021

КАТАЛОГ

slinex.com.ua

С 2005 года Slinex создаёт видеодомофоны, вызывные панели, а также дополнительные аксессуары для своей продукции. На сегодняшний день Slinex заслужил репутацию главного новатора в сфере видеодомофонии.
Девиз бренда – Дизайн. Уникальность. Инновации.

Дизайн.

Выберите устройство, которое придётся вам по вкусу.
Богатство дизайнерских и цветовых решений позволит подобрать видеодомофон и вызывную панель, которые идеально впишутся в интерьер вашего дома.

Уникальность.

Переадресация звонка на смартфон. Вызывная панель, работающая даже без монитора.
Возможность создать полноценную систему наблюдения. Антивандальная защита.
Это лишь малая часть уникальных возможностей устройств Slinex.

Инновации.

Slinex не просто следует тенденциям. Он задает их.
Технология Crystal Pixel и поддержка камер высокого разрешения AHD (Full HD), облачная домофония с технологией Cloud Call, IPS экраны, функция «Картинка в картинке», идеальный звук благодаря 2 отдельным динамикам, расположенным на лицевой стороне домофона в отдельных акустических камерах – всё, что нужно для самого искушенного пользователя.

Уникальные особенности Slinex



Картинка в картинке

Одновременный просмотр изображения с вызывной панели и подключенной камеры наблюдения.

Квадратор

Наблюдайте одновременно за изображением с двух вызывных панелей и двух камер наблюдения.

IPS экран

Яркое и сочное изображение без искажений при просмотре с любых углов обзора.

Поддержка AHD с технологией Crystal Pixel

Full HD качество позволит получить максимально четкое изображение в любое время суток.



CVBS

AHD

Уникальные особенности Slinex

Продвинутый механический ИК фильтр

Улучшенный механический ИК фильтр в вызывных панелях, который позволит получить естественную цветопередачу днем и максимальную детализацию изображение на мониторе ночью.

Изображение в ночное время суток

Подключение IP камер к аналоговому домофону

Теперь можно интегрировать аналоговый AHD домофон в существующую систему IP видеонаблюдения.

Идеально чистое звучание

Два динамика по 2 ватта обеспечивают чистый и насыщенный звук.



Сменные панели разных цветов для мониторов

В зависимости от дизайна квартиры или офиса, можно изменить цвет панели монитора, чтобы он наиболее сочетался с общим стилем.

Комплекты видеодомофонии

Slinex SM-07MN + Slinex ML-16HR

Функциональний комплект домофонной системы

- 7" IPS экран домофона с разрешением 1024×600
- Поддержка домофоном microSD карт до 32 ГБ
- Программная детекция движения
- Графическое меню
- Разрешение камеры вызывной панели: 800 ТВЛ
- Антивандальный корпус панели

Slinex SQ-04M + Slinex ML-16HR

Комплект домофона с поддержкой microSD карт и антивандальной вызывной панели

- 4,3" TFT экран домофона
- Поддержка microSD карт объемом до 32 ГБ
- Программная детекция движения
- Ультратонкий корпус домофона
- Корпус из Soft-touch пластика
- Разрешение камеры вызывной панели: 800 ТВЛ
- Антивандальный корпус панели

Slinex SQ-04 + Slinex ML-16HR

Комплект с ультратонким домофоном и антивандальной вызывной панелью

- 4,3" TFT экран домофона
- Ультратонкий корпус домофона
- Корпус из Soft-touch пластика
- Разрешение камеры вызывной панели: 800 ТВЛ
- Антивандальный корпус панели

Видеодомофоны

Серия SONIK

SONIK 10

SONIK 7

Серия SL

SL-10IPTHD

SL-07IPHD

Серия SQ



SQ-07MTHD



SQ-04M



SQ-04

Серия SM

SM-07MN

Серия RD

RD-30

Вызывные панели

Серия ML-20

ML-20IP

ML-20HD

ML-20CRHD

Серия ML-15

ML-15HD

Серия ML-16

ML-16HD

ML-16HR

Серия MA

MA-01HD

MA-02CRHD

MA-04CRHD



MA-08

SONIK 10

Первый в истории видеодомофон с двумя мощными динамиками, сменными цветными панелями, большим сенсорным IPS экраном и технологией «Картинка в картинке»

IPS

AHD

1080 Full HD

MP3

Бескомпромиссное качество изображения и звука

Стиль твоего настроения

В комплекте Slinex Sonik 10 вы найдете 2 яркие сменные передние панели, которые сможете менять в зависимости от настроения. В сочетании с черным и белым основным цветом корпуса, вы получите множество комбинаций расцветок.

Адаптируйте ваш видеодомофон под любой интерьер, тем самым подчеркнув свою индивидуальность.

Впечатляющий звук

Звучание видеодомофона удивит даже самых прихотливых меломанов. В Sonik 10 установлены 2 динамика по 2 ватта, которые находятся в отдельной акустической камере.

Благодаря этому, видеодомофон звучит громко и насыщенно. Акустическая камера снижает уровень шумов и делает звук более объемным.

SONIK 10

Видеодомофон

Уникальный домофон не имеющий аналогов

Sonik 10 — это первый домофон с технологией «Картинка в картинке», двумя отдельным динамикам, расположенным на лицевой стороне домофона в отдельных акустических камерах и невероятно продуманным и быстрым меню.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	10” сенсорный IPS экран с разрешением 1024×600
Память	Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 64 ГБ
Расширение	Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)
Интерком	До 3-х мониторов в интеркоме
Цветовые решения	Белый + Серебро или Розовый песок, Чёрный + Розовое золото или Марсала
Размеры	248×177×21 мм

Уникальные функции

- Отдельные акустические камеры для динамиков
- Возможность отключения подсветки кнопки вызывной панели
- Функция «Картинка в картинке»
- Адресный интерком
- Умная фоторамка
- MP3 мелодии вызова
- Функция детекции движения
- Дополнительное реле на мониторе
- Поддержка панелей и камер с разрешением до 2 Мп

SONIK 7

Видеодомофон

Первый в истории AHD видеодомофон с двумя мощными динамиками и сменными цветными панелями в ярких комбинациях

В комплекте Sonik 7 вы найдете две яркие сменные передние панели, которые сможете менять в зависимости от настроения или дизайна вашего жилья. Sonik 7 поддерживает Full HD изображение, оснащён IPS экраном, и имеет ряд дополнительных уникальных функций.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	7” сенсорный IPS экран с разрешением 1024×600
Память	Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 64 ГБ
Расширение	Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)
Интерком	До 3-х мониторов в интеркоме
Цветовые решения	Белый + Серебро или Розовый песок, Чёрный + Розовое золото или Марсала
Размеры	176×133×20 мм

Уникальные функции

- Отдельные акустические камеры для динамиков
- Автоматическое определение типа сигнала
- Возможность отключения подсветки кнопки вызывной панели
- Умная фоторамка
- MP3 мелодии вызова
- Функция детекции движения
- Поддержка панелей и камер с разрешением до 2 Мп

SL-10IPTHD

Видеодомофон

Управляйте видеодомофоном из любой точки планеты

Этот видеодомофон — полноценная замена видеорегистратора. Тут и квадратор, и поддержка SD карт до 256 ГБ, и встроенный датчик движения. На большом 10” сенсорном IPS экране вы увидите изображение с подключенных AHD или IP камер видеонаблюдения. А элегантное сочетание стекла и металла сделает SL-10IPTHD украшением вашего интерьера.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	10” сенсорный IPS экран с разрешением 1024×600
Память	Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 256 ГБ
Расширение	Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)
Интерком	До 4-х мониторов в интеркоме (SL-10IPTHD может быть только основным в интеркоме)
Цветовые решения	Серебро + Чёрный, Серебро + Белый
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	304×190×24 мм

Уникальные функции

- Переадресация вызова на смартфон с помощью приложения Slinex Cloud Call
- Поддержка IP камер
- Функция детекции движения
- Поддержка панелей и камер с разрешением до 2 Мп
- Подключение к Интернет через Wi-Fi или Ethernet-кабель
- Квадратор

SL-07IPHD

Видеодомофон

Удаленное управление в сочетании с изысканным дизайном

7-дюймовый представитель дизайнерской линейки SL с функцией переадресации вызова на смартфон. Управляйте устройством при помощи мобильного приложения или сенсорных кнопок.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	7” IPS экран с разрешением 1024×600
Память	Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 64 ГБ
Расширение	Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 12 Вт)
Интерком	До 4-х мониторов в интеркоме (SL-07IPHD может быть только основным в интеркоме)
Цветовые решения	Серебро + Чёрный, Серебро + Белый
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	230×165×22 мм

Уникальные функции

- Переадресация вызова на смартфон с помощью приложения Slinex Cloud Call
- Поддержка AHD/CVI/TVI/CVBS до 2 Мп
- Удаленный просмотр архива видеозаписей
- Подключение к Интернет через Wi-Fi или Ethernet-кабель
- 16 полифонических мелодий вызова
- Поддержка панелей и камер с разрешением до 2 Мп

SQ-07MTHD

Видеодомофон

Минимализм в дизайне. Максимум функциональности

Поддержка стандартов AHD, TVI, CVI и CVBS позволяет подключить практически любую аналоговую видеокамеру. Высокое разрешение экрана отобразит мельчайшие детали посетителя. Фронтальная панель домофона защищена стеклом вместо пластика, что повышает качество цветопередачи, а прикасаться к сенсорному дисплею становится приятнее.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	7” сенсорный IPS экран с разрешением 1024×600
Память	Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 64 ГБ
Расширение	Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 7 Вт)
Интерком	До 3-х мониторов в интеркоме
Цветовые решения	Белый, Чёрный
Размеры	197×127×20 мм

Уникальные функции

- Функция детекции движения
- Поддержка стандартов сигнала AHD, TVI, CVI и CVBS
- Поддержка панелей и камер с разрешением до 2 Мп
- MP3 мелодии вызова
- Возможность подключения аппаратных датчиков движения
- Настройка продолжительности мелодии вызова
- Три временных режима уровня громкости

SM-07MN

Видеодомофон

Ультратонкий. Ультрастильный. Ультрадоступный

SM-07MN воплотил в себе множество полезных функций вместе с уникальным дизайном. Удобное управление и возможность детальной настройки делают видеодомофон настоящим домашним любимцем.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	7” IPS экран с разрешением 1024×600
Память	Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 32 ГБ
Расширение	Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 7 Вт)
Интерком	До 4-х мониторов в интеркоме
Цветовые решения	Белый, Графит
Размеры	193×123×18 мм

Уникальные функции

- Регулировка времени открытия замка
- Регулировка громкости вызова и громкости разговора
- Внутренняя память на 100 фотографий
- 12 полифонических мелодий вызова
- Индивидуальная мелодия вызова для каждой панели
- Функция детекции движения
- Отключение подсветки кнопок домофона
- Отключение звука подтверждения нажатия кнопок

SQ-04M

Видеодомофон

Компактное решение для продвинутой безопасности

Несмотря на небольшие размеры, SQ-04M сам распознает движение, автоматически делает фотографии или видео посетителей и сохраняет их на SD карте объёмом до 32 ГБ. Его фирменный дизайн подчеркнёт вашу индивидуальность.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	4,3” TFT экран с разрешением 480×272
Память	Встроенная память на 100 кадров, SD карта до 32 ГБ
Расширение	Возможность подключить 2 видеокамеры и 2 вызывные панели
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 6 Вт)
Интерком	До 4-х мониторов в интеркоме
Цветовые решения	Белый, Чёрный
Материал	Soft-touch пластик
Размеры	119×175×21 мм

Уникальные функции

- Функция детекции движения
- Настройка продолжительности вызова
- Три временных режима уровня громкости
- Режим «Не беспокоить»
- Отображение часов в режиме ожидания
- Регулировка громкости вызова и громкости разговора

SQ-04

Видеодомофон



Базовые характеристики для максимального удобства

Современный дизайн, компактный корпус и надежность в эксплуатации делают SQ-04 фаворитом в начальном ценовом сегменте. Сенсорные кнопки и насыщенный экран подарят максимальный комфорт от использования.

Страница продукта

Характеристики

Дисплей	4,3” TFT экран с разрешением 480×272
Расширение	Возможность подключить 2 вызывные панели (или 1 панель и 1 камеру)
Питание	~100-240 В или +13,5 В (потребление питания до 6 Вт)
Цветовые решения	Белый, Чёрный
Материал	Soft-touch пластик
Размеры	119×175×21 мм

Уникальные функции

- Встроенный блок питания
- Сенсорные кнопки
- Низкое энергопотребление

RD-30

Видеодомофон

Мобильный комплект – включи и пользуйся

В комплект входит вызывная панель и переносная трубка. Если вы сделали ремонт до покупки видеодомофона, RD-30 станет стильным автономным решением для вашего дома.

Страница продукта

Характеристики

Экран	2,4” TFT экран с разрешением 320×240
Камера	CVBS
Угол обзора	120°
Цветовые решения	Белый
Питание	Питание вызывной панели: 2 батареи LR14 типа «С», или 12 В от внешнего источника
	Питание трубки: аккумуляторная батарея BL-5C (3,7 В, 1100 мАч)
Размеры	Базовой станции: 80×95×104 мм
	Трубки: 53×188×26 мм
	Вызывной панели: 105×167×50 мм

Уникальные функции

- Дальность действия до 100 м
- Встроенная память на 50 кадров
- Диапазон частот 2,4–2,4835 ГГц
- Мобильная трубка

ML-20IP

Вызывная панель

Панель сделает всё сама. Вам остается лишь наслаждаться

Наиболее самостоятельная и умная вызывная панель, работающая без внешнего монитора, переадресовывает вызов на ваш смартфон и записывает видео на карту памяти.

Страница продукта

Характеристики

Камера	2 Мп
Угол обзора	145°
Степень защиты	IP65
Тип подсветки	ИК подсветка с механическим фильтром
Питание	+12 В от блока питания из комплекта поставки
Цветовые решения	Золото + Чёрный, Серебро + Чёрный
Размеры	45×130×24 мм

Уникальные функции

- Переадресация вызова на смартфон
- Удалённый просмотр архива видеозаписей
- Подключение к Интернет через Wi-Fi или Ethernet-кабель
- MicroSD карта объемом до 32 ГБ (установлена карта 16 ГБ)
- Механический ИК фильтр
- Сенсорная кнопка вызова

ML-20HD

Вызывная панель

Наилучшая видеокамера, которая когда-либо использовалась в видеодомофонии

Невероятные 2 Мп с углом обзора 115° подарят вам наиболее детализированное и широкое изображение. В сочетании с дизайном линейки ML-20, панель превращается в настоящее искусство.

Страница продукта

Характеристики

Камера	2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)
Угол обзора	115°
Степень защиты	IP65
Тип подсветки	ИК подсветка с механическим фильтром
Питание	+12 В от монитора
Цветовые решения	Золото + Чёрный, Серебро + Чёрный
Размеры	45×130×24 мм

Уникальные функции

- Механический ИК фильтр
- Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR
- Градиентная подсветка кнопки
- Кнопка переключения режимов работы камеры (AHD-H, AHD-M, CVBS)

ML-20CRHD

Вызывная панель

Предоставьте доступ в помещение всем, кому пожелаете

ML-20CRHD позволяет хранить в своей памяти до 248 карт EM-Marin. Вы сможете предоставить доступ к помещению всем сотрудникам офиса или жителям многоквартирного дома.

Страница продукта

Характеристики

Камера	2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)
Угол обзора	115°
Степень защиты	IP65
Тип подсветки	ИК подсветка с механическим фильтром
Питание	+12 В от блока питания из комплекта поставки
Цветовые решения	Золото + Чёрный, Серебро + Чёрный
Размеры	45×130×24 мм

Уникальные функции

- Считыватель бесконтактных карт EM-Marin
- Выход Wiegand-26
- Кнопка переключения режимов работы камеры (AHD-H, AHD-M, CVBS)
- Градиентная подсветка кнопки
- Механический ИК фильтр

MA-01(CR)HD / MA-02CRHD / MA-04CRHD

Вызывная панель

Одна панель – много абонентов

Цельнометаллическая вызывная панель со встроенным считывателем бесконтактных карт EM-Marin, MIFARE, мощной подсветкой из 6 светодиодов и высококачественным микрофоном.

Страница продукта

Характеристики

Камера	2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)
Угол обзора	115°
Степень защиты	IP65
Тип подсветки	ИК подсветка с механическим фильтром
Питание	+12 В от блока питания из комплекта поставки
Цветовые решения	Серебро
Размеры	110×185×34 мм

Страница продукта

Уникальные функции

- Подсветка с 6 светодиодами
- Отдельные кнопки вызова для 1, 2 и 4 абонентов
- Металлический корпус
- Подсветка табличек с именем абонента
- Механический ИК фильтр
- Комбинированный считыватель EM Marin + MIFARE
- Кнопка переключения режимов работы камеры (AHD-H, AHD-M, CVBS)

Страница продукта

MA-08

Вызывная панель



Возможность подключения до 20 абонентов в единую систему

MA-08 – это модуль расширения для MA-01(CR)HD / MA-02CRHD / MA-04CRHD. К вызывным панелям можно подключить сразу два таких модуля и расширить максимальное количество абонентов до 20.

Страница продукта

Характеристики

Степень защиты	IP65
Питание	от MA-01(CR)HD, MA-02CRHD, MA-04CRHD
Цветовые решения	Серебро
Размеры	110×185×34 мм

Уникальные функции

- Подсветка табличек с именем абонента
- Металлический корпус

ML-16HD

Вызывная панель

Безопасность в деталях

Металлический корпус линейки ML-16 в сочетании с HD камерой делают данную панель одной из наиболее защищенных среди всех панелей. Вандалы попросту не смогут нанести ей вреда, а вы сможете детально рассмотреть посетителя.

Страница продукта

Характеристики

Камера	2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)
Угол обзора	76°
Степень защиты	IP65
Тип подсветки	ИК подсветка с механическим фильтром
Питание	+12 В от монитора
Цветовые решения	Серый, Чёрный
Размеры	41×122×23 мм

Уникальные функции

- Механический ИК фильтр
- Распознавание времени для включения подсветки камеры
- Металлический сплав
- Кнопка переключения режимов работы камеры (AHD-H, AHD-M, CVBS)

ML-16HR

Вызывная панель

Надёжная антивандальная панель из металла

Панель в защищённом антивандальном корпусе и классическом дизайне. Установить ML-16HR можно как внутри помещения, так и на улице. Класс защищённости её корпуса – IP65, что говорит о том, что панель не боится никаких природных осадков. ML-16HR – это отличное бюджетное решение для видеодомофонов с диагональю экрана от 4 до 7 дюймов.

Страница продукта

Характеристики

Камера	800 ТВЛ
Угол обзора	72°
Степень защиты	IP65
Тип подсветки	ИК подсветка
Питание	+12 В от монитора
Цветовые решения	Серый, Чёрный
Размеры	41×122×23 мм

Уникальные функции

- Распознавание времени для включения подсветки камеры
- Металлический сплав

ML-15HD

Вызывная панель

Максимальное разрешение в любимом дизайне

Устройство сохранило фирменный дизайн линейки ML-15,
но обзавелось гораздо более детализированной 2-мегапиксельной камерой.

Страница продукта

Характеристики

Камера	2 Мп (AHD), 1 Мп (AHD) или 960 ТВЛ (CVBS)
Угол обзора	76°
Степень защиты	IP65
Тип подсветки	ИК подсветка с механическим фильтром
Питание	+12 В от монитора
Цветовые решения	Серый, Чёрный
Размеры	54×134×40 мм

Уникальные функции

- Механический ИК фильтр
- Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR
- Антивандальный корпус
- Подсветка кнопки вызова
- Кнопка переключения режимов работы камеры (AHD-H, AHD-M, CVBS)

Аксессуары

XR-30IP – IP конвертер

Конвертер делает возможной передачу звонков любого 4-х проводного видеодомофона на приложение Cloud Call, установленное на мобильное устройство.

С помощью приложения можно принять вызов и поговорить с посетителем независимо от вашего месторасположения.

- Программная детекция движения
- Поддержка microSD карты до 32 ГБ
- Сетевые интерфейсы - 10/100M и Wi-Fi
- Видеосистема – PAL/NTSC

VZ-10 – адаптер

Адаптер позволяет подключить стандартные 4-х проводные видеомониторы к координатным многоквартирным домофонным системам (Vizit, Cyfral, Metakom, ELTIS).

VZ-20 – разветвитель

Разветвитель вызывных видеопанелей.

Он дает возможность подключения к одному входу вызывной видеопанели в любом видеодомофоне – ДВУХ вызывных видеопанелей. При этом вызов с этих двух панелей сможет приходить на этот домофон.

CH-01 – беспроводной звонок

Беспроводной звонок Slinex CH-01 прост в установке и имеет отличную дальность работы с вызывной панелью ML-20IP.

MA-MB – кронштейн

Кронштейн из нержавеющей стали для накладного монтажа для панелей серии MA.

Сравнение мониторов

	SL-10IPTHD	Sonik 10	Sonik 7	SL-07IPHD	SQ-07MTHD	SM-07MN	SQ-04M	SQ-04
Экран	10” сенсорный IPS	10” сенсорный IPS	7” сенсорный IPS	7” IPS экран	7” сенсорный IPS	7” IPS экран	4” TN	4” TN
Разрешение экрана	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	480×272	480×272
Поддержка AHD	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет
Графическое меню	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Поддержка SD карт	Да, до 256 ГБ	Да, до 64 ГБ	Да, до 64 ГБ	Да, до 64 ГБ	Да, до 64 ГБ	Да, до 32 ГБ	Да, до 32 ГБ	Нет
Переадресация вызова на смартфон	Есть (Cloud Call)	Нет	Нет	Есть (Cloud Call)	Нет	Нет	Нет	Нет
Програмная детекция движения	Есть, по 4 каналам одновременно	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Кол-во подключаемых панелей	2	2	2	2	2	2	2	2 (1)
Кол-во подключаемых камер	2	2	2	2	2	2	2	0 (1)
MP3 мелодии вызова	Нет	Есть	Есть	Нет	Есть	Нет	Нет	Нет
Цвет	Серебро + Чёрный Серебро + Белый	Белый + Серебро или Розовый песок Чёрный + Розовое золото или Марсала	Белый + Серебро или Розовый песок Чёрный + Розовое золото или Марсала	Серебро + Чёрный Серебро + Белый	Белый Чёрный	Белый Графит	Белый Чёрный	Белый Чёрный
Уникальные функции	• Подключение IP и аналоговых видеокамер; • Квадратор; • Встроенный полноценный DVR; • Подключение аппаратных датчиков движения; • Удаленный просмотр архива со смартфонов; • Сделан из шлифованного алюминия и стекла; • Подключение через Wi-Fi или Ethernet.	• Функция «Картинка в картинке»; • Два динамика на лицевой поверхности; • Отдельные акустические камеры для динамиков; • Возможность самостоятельно менять лицевую панель; • Отдельное реле на мониторе; • Адресный интерком • Голосовая почта (автоответчик); • 3-х цветный LED • индикатор событий.	• Два динамика на лицевой поверхности; • Отдельные акустические камеры для динамиков; • Возможность самостоятельно менять лицевую панель; • Адресный интерком • Голосовая почта (автоответчик); • 3-х цветный LED индикатор событий.	• Подключение аппаратных датчиков движения; • Удаленный просмотр архива со смартфонов; • Сделан из шлифованного алюминия и стекла; • Подключение через Wi-Fi или Ethernet.	• Лицевая панель из каленого стекла; • Отображение часов в режиме ожидания; • Три временных режима уровня громкости.	• Мелодия вызова для каждой панели; • Отключение подсветки кнопок домофона; • Отключение звука подтверждения нажатия кнопок.	• Корпус из Soft-touch пластика; • Отображение часов в режиме ожидания; • Режим «Не беспокоить»; • Три временных режима уровня громкости.	• Корпус из Soft-touch пластика

Сравнение вызывных панелей

	ML-20IP	ML-20HD	ML-15HD	ML-16HD	ML-16HR	ML-20CRHD	MA-01HD	MA-02CRHD	MA-04CRHD	MA-08
Количество абонентов	1	1	1	1	1	1	1	2	4	8
Поддержка AHD	Нет	Да, до 2 Мп	Да, до 2 Мп	Да, до 2 Мп	Нет	Да, до 2 Мп	Да, до 2 Мп	Да, до 2 Мп	Да, до 2 Мп	—
Разрешение камеры	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	800 ТВЛ	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	—
Тип объектива камеры	Полноразмерный	Полноразмерный	Точечный	Точечный	Точечный	Полноразмерный	Полноразмерный	Полноразмерный	Полноразмерный	—
Угол обзора камеры	145°	115°	76°	76°	72°	115°	115°	115°	115°	—
ИК фильтр	Механический	Механический	Механический	Механический	Неподвижный	Механический	Механический	Механический	Механический	—
Наличие считывателя	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	EM-Marin	Нет	EM-Marin + Mifare	EM-Marin + Mifare	—
Переадресация на смартфон	Есть (Cloud Call)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	—
Цвет корпуса	Серебро+Чёрный Золото+Чёрный	Серебро+Чёрный Золото+Чёрный	Серый чёрный	Серый Чёрный	Серый Чёрный	Серебро+Чёрный Золото+Чёрный	Серебро	Серебро	Серебро	Серебро
Тип управления замком	Н.О.	Н.О.	Н.О.	Н.О.	Н.О.	Н.О.	Н.О., Н.З.	Н.О., Н.З.	Н.О., Н.З.	—
Уникальные функции	• Дизайнерская вызывная панель; • Сенсорная кнопка вызова; • Подсветка кнопки вызова; Встроенная память на 16 ГБ; • Программная детекция движения; • Удаленный просмотр архива со смартфонов; • Подключение через Wi-Fi или Ethernet.	• Дизайнерская вызывная панель; • Подсветка кнопки вызова; • Переключение режимов видеосигнала между AHD-H, AHD-M и CVBS; • Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR	• Антивандальная вызывная панель с FullHD камерой и механическим ИК фильтром; • Переключение режимов видеосигнала между AHD-H, AHD-M и CVBS; • Подсветка кнопки вызова; • Отдельное питание видеокамеры для подключения к DVR.	• Антивандальная вызывная панель с FullHD камерой и механическим ИК фильтром; • Переключение режимов видеосигнала между AHD-H, AHD-M и CVBS.	• Антивандальная вызывная панель	• Дизайнерская вызывная панель; • Подсветка кнопки вызова; • Переключение режимов видеосигнала между AHD-H, AHD-M и CVBS; • Выход Wiegand-26.	• Подсветка табличек с именем абонента; • ИК фильтр на 6 светодиодов; • Переключение режимов видеосигнала между AHD-H, AHD-M и CVBS; • Возможность увеличить количество до 10 с пмощью MA-08.	• Подсветка табличек с именем абонента; • ИК фильтр на 6 светодиодов; • Внутренняя память на 248 карт; • Переключение режимов видеосигнала между AHD-H, AHD-M и CVBS; • Возможность увеличить количество до 10 с пмощью MA-08.	• Подсветка табличек с именем абонента; • ИК фильтр на 6 светодиодов; • Внутренняя память на 248 карт; • Переключение режимов видеосигнала между AHD-H, AHD-M и CVBS Возможность; • увеличить количество до 10 с пмощью MA-08.	• Модуль расширения к MA-01/02/04 для расширения системы до 20 абонентов; • Подсветка табличек с именем абонента.

Схемы подключения

Стандартная схема подключения



Схема подключения Slinex SQ-04



Slinex Cloud Call

Мобильное приложение для переадресации вызова на смартфон

Приём входящих звонков от посетителей с вызывной панели и открытие подключённого замка

Удалённый просмотр архива видео

Доступ к настройкам приложения

Гостевой доступ (возможность предоставлять доступ к оборудованию без дополнительных настроек)

Загрузите в App Store

ДОСТУПНО В Google Play

SLINEX

Дизайн.
Уникальность.
Инновации.

facebook.com/SlinexUkraine

youtube channel: Slinex Україна

instagram.com/slinexukraine

slinex.com.ua